



Ordenador de sobremesa estación de trabajo HP Z4 G6i (DT1L1ET)



Información general

Descubre un nuevo nivel de potencia escalable

Realiza tareas de múltiples subprocesos con una computación de gama alta y múltiples GPU. La estación de trabajo HP Z4 G6i con IA te permite abordar flujos de trabajo complejos, desde el renderizado y la simulación hasta la edición avanzada de video y la preparación de conjuntos de datos masivos. Con HP Z Boost[1], comparte el acceso a GPU inactivas, maximizando la utilización y el retorno de la inversión.

Diseñado para acelerar los flujos de trabajo

Impulsa la innovación en flujos de trabajo con gran volumen de datos y gráficos intensivos con una CPU Intel® Xeon®[2], gráficos NVIDIA RTX PRO™ y amplias opciones de almacenamiento y memoria.

Actualiza. Amplía. Evolucionas.

La estación de trabajo HP Z4 G6i con IA permite un acceso sin herramientas para realizar actualizaciones rápidas. El panel lateral máximo opcional ofrece ventajas térmicas y espaciales adicionales, mientras que el kit de railes opcional lo prepara para bastidor. El nuevo bisel de rejilla ayuda a mantenerlo fresco y silencioso.

Soluciones para cargas de trabajo más inteligentes

Saca más partido a tu HP Z4 G6i con soluciones clave de hardware y software. Añade un controlador de sistema remoto HP[3] para habilitar la gestión remota fuera de banda, y HP Z Boost[1] para compartir sus GPU inactivas entre equipos, lo que mejora la productividad y maximiza los recursos.

Diseñado para un futuro mejor

HP se preocupa por el impacto que tienen nuestros productos. Por este motivo, este dispositivo se ha diseñado con materiales reciclados, como plástico, acero y elementos de tierras raras. Además, cuenta con la certificación EPEAT Oro con Climate+.[4]

HP recomienda Windows 11 Pro para las empresas

Trabaja desde cualquier lugar sin que esto afecte al rendimiento gracias a Windows 11 y a la tecnología de colaboración, seguridad y conectividad de HP. Resume y reescribe contenido, obtén recomendaciones de contenido relevantes y mantente organizado con Microsoft Copilot.^[5]

Gráficos profesionales

Domina el renderizado, la simulación, la edición avanzada de vídeo y la preparación de datos con hasta 2 GPU NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition opcionales (hasta 96 GB de VRAM por tarjeta). Trabaja sin problemas con la potente compatibilidad con GPU de cuatro vías y 600 W.

Procesadores Intel® Xeon® W

Potencia las cargas de trabajo profesionales más exigentes con un procesador Intel® Xeon® 600 de última generación (hasta 48 núcleos), una gran capacidad de gestión y seguridad Intel vPro®, así como una memoria ECC para una mayor fiabilidad de los datos.^[6]

Configuración de memoria ultrarrápida

Acelera los flujos de trabajo. Realiza tareas que requieren un uso intensivo de memoria con hasta 512 GB de memoria registrada DDR5-6400 ECC para obtener un rendimiento rápido en renderización, simulación, aprendizaje automático y edición de vídeo.^[7]

[1] HP Z Boost requiere un dispositivo cliente con el sistema operativo Windows 10 o Windows 11 y Vulkan Runtime para dispositivos sin GPU, o WSL2 con Ubuntu 22.04 o Ubuntu 22.04 LTS o versiones posteriores. El dispositivo host para compartir las GPU debe ser una estación de trabajo HP Z con una GPU de estación de trabajo profesional NVIDIA de arquitectura Pascal o posterior con un controlador instalado de la versión 535 o superior, y un controlador CUDA de la versión 11.2 a la versión 12.3, sistema operativo Windows 10 o Windows 11 (WSL no es compatible), o Ubuntu 22.04 LTS o superior o Debian 11 o superior con los paquetes libatomic1, libnuma1, libvulkan1, libgl1 y libglu1.2-0-0 instalados. Se necesita una conexión a la red. Únete a la lista de espera para ser considerado para la selección de acceso anticipado.

[2] Multicore se ha diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. No todos los clientes o aplicaciones de software se beneficiarán necesariamente del uso de esta tecnología. El rendimiento y la frecuencia del reloj variarán en función de la carga de trabajo de las aplicaciones, así como de las configuraciones de hardware y software. La numeración de Intel no es indicativa de la frecuencia del reloj. Las funciones y el software que requieren una NPU pueden precisar la compra, suscripción o habilitación de software por parte de un proveedor de software o plataforma.

[3] El controlador remoto del sistema HP se vende por separado. Se necesita acceso a Internet.

[4] Los niveles de EPEAT pueden variar en función del país. Consulta www.epeat.net para ver el estado del registro y los niveles por país.

[5] No todas las funciones se encuentran disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir la actualización o compra por separado de hardware, controladores, software o BIOS para aprovechar al máximo la funcionalidad de Windows. Windows 11 se actualiza automáticamente. Esta función está siempre activada. Se pueden aplicar tarifas de proveedores de servicios de Internet (ISP) y, con el tiempo, quizás se apliquen requisitos adicionales para las actualizaciones. Consulta <http://www.windows.com>. Microsoft Copilot requiere Windows 11. Algunas funciones requieren una NPU. El tiempo y la disponibilidad dependerán de Microsoft y varían en función del mercado y dispositivo. Requiere una cuenta de Microsoft para iniciar sesión. Siempre que Copilot en Windows no se encuentre disponible, la tecla de Copilot llevará al motor de búsqueda Bing. Consulta <http://aka.ms/WindowsAIFeatures>.

[6] Multicore se ha diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. No todos los clientes ni aplicaciones de software se beneficiarán necesariamente del uso de esta tecnología. El rendimiento y la frecuencia del reloj variarán en función de la carga de trabajo de las aplicaciones, así como de las configuraciones de hardware y software. La numeración, la marca o el nombre de Intel no es una medida que indique un rendimiento superior. Las tecnologías Intel vPro® Enterprise solo se encuentran disponibles en los procesadores Intel® Xeon® W-3500 e Intel® Xeon® W-2500. Intel vPro® requiere Windows 10 Pro de 64 bits o versiones posteriores, un procesador compatible con vPro, un conjunto de chips habilitado para vPro, una conexión LAN con cable y/o una conexión WLAN Wi-Fi 6E habilitadas para vPro y TPM 2.0. Algunas funciones requieren un software adicional de terceros para poder ejecutarse. Las funciones de vPro® Essentials y Enterprise pueden variar. Consulta <http://intel.com/vpro>. La memoria ECC (código de corrección de errores) permite una fiabilidad mejorada de los datos. La memoria ECC solo se encuentra disponible en las opciones del procesador Intel® Xeon®.

[7] La memoria es una función opcional que debe configurarse en el momento de la compra.

Especificaciones

Factor de forma	Torre
Sistema operativo	Windows 11 Pro ^[1]
Familia de procesadores	Procesador Intel® Xeon®
Procesador	Intel® Xeon® 634 (hasta 4,6 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 48 MB de memoria caché L3, 12 núcleos y 24 subprocesos) ^[6,7]
Conjunto de chips	Intel® W890
Memoria	DDR5-6400 MT/s ECC de 32 GB (1 x 32 GB)
Ranuras de memoria	8 DIMM
Almacenamiento interno	HP Z Turbo Drive PCIe® Gen5 M.2 SSD de 1 TB
Bahías de unidades internas	Un disco duro de 3,5 pulgadas; Cuatro SSD PCIe® M.2
Bahías de unidades externas	Dos SSD NVMe™ M.2; Un disco duro de 3,5 pulgadas; Un ODD de 9,5 mm
Pantallas compatibles	Compatible con todas las pantallas HP Z y HP DreamColor. Para obtener más información, visita: http://www.hp.com/go/zdisplays
Sonido	Realtek ALC3205-CG
Dimensiones (An x F x Al)	17,5 x 46,99 x 43,82 cm; 20,98 x 46,99 x 43,82 cm (panel lateral máximo) (Dimensiones del bastidor: 4U con panel lateral estándar y 5U con panel lateral máximo. Orientación de escritorio estándar.)
Peso	A partir de 13,8 kg (El peso exacto depende de la configuración (solo el peso del sistema))
Teclado	Teclado HP USB 320K v2
Dispositivo señalador	Ratón con cable HP 320M
Puertos	Entrada: 4 USB Type-A con una velocidad de señal de 5 Gbs (1 de carga) y 1 combo de auriculares/micrófono
Ranuras de expansión	5 ranuras PCIe: 3 PCIe 5 x16; 1 PCIe 5 x4; 1 PCIe 4 x4
Puertos	1 RJ-45; 1 entrada/salida de audio; 1 USB Type-C® con una velocidad de señal de 10 Gbps (datos y suministro de energía por USB de 15 W); 5 USB Type-A con una velocidad de señal de 5 Gbps
Puertos	1 USB Type-C® con velocidad de señal de 20 Gbps
Dimensiones del embalaje (ancho x fondo x alto)	31,3 x 61 x 59,6 cm; 35,1 x 61,2 x 62,9 cm (panel lateral máximo)
Peso del embalaje	A partir de 17,3 kg
Interfaz de red	Intel® I219-LM GbE
Potencia	Fuente de alimentación interna de 1200 W
Especificaciones de sostenibilidad	Bajo contenido en halógenos. 60 % de plástico reciclado posconsumo. Fuentes de alimentación 80 Plus® Platino disponibles. 25 % de plásticos destinados a acabar en el océano en los ventiladores del sistema. Elementos de tierras raras 100 % reciclados en el imán del altavoz. Contiene al menos un 20 % de acero reciclado posindustrial. 85 % de plástico de ciclo cerrado derivado de ITE en el bisel.
Número UPC	826581528982

Especificaciones adicionales

Caché del procesador	de 48 MB L3
Capacidad de almacenamiento	1
Característica de capacidad de gestión 1	Paquetes de controladores HP
Característica de capacidad de gestión 2	HP Image Assistant
Característica de capacidad de gestión 3	Kit de integración HP Manageability
Característica de capacidad de gestión 4	HP BIOS Configuration Utility (descarga)
Característica de capacidad de gestión 5	Soporte HP Smart
Certificación TCO	Certificación TCO, generación 10
Controlador de almacenamiento	RAID 0 habilitado para VROC integrado, 1 disponible para unidades NVMe
Código UNSPSC	43211515
Diseño de la memoria (ranuras y tamaño)	1 x 32 GB
Especificaciones del nombre corto del producto	Ordenador de sobremesa estación de trabajo HP Z4 G6i, Intel® Xeon®, 32GB RAM, 1TB SSD
Especificaciones del nombre largo del producto	Ordenador de sobremesa estación de trabajo HP Z4 G6i, Windows 11 Pro, Intel® Xeon®, 32GB RAM, 1TB SSD
Factor de forma del almacenamiento 01	M.2
Familia de procesadores	Xeon®
Ficha técnica, foto 1	https://prism-pui-int.inc.hp.com/net/PRO.Crystal.1/DAMHandler/Accessories/01_Pagosa_Z4_G6i_Vertical_FIO_Entry_JackBlack_Catalog_Front_6024306%20(5).png
Ficha técnica, foto 3	https://prism-pui-int.inc.hp.com/net/PRO.Crystal.1/DAMHandler/Accessories/03_Pagosa_Z4_G6i_Vertical_FIO_Entry_JackBlack_Catalog_FrontRight_6024308.png
Ficha técnica, foto 4	https://prism-pui-int.inc.hp.com/net/PRO.Crystal.1/DAMHandler/Accessories/02_Pagosa_Z4_G6i_XL_Vertical_FIO_Entry_JackBlack_Catalog_Rear_6069250.png
Ficha técnica, foto 5	https://prism-pui-int.inc.hp.com/net/PRO.Crystal.1/DAMHandler/Accessories/04_Pagosa_Z4_G6i_XL_Vertical_FIO_Entry_JackBlack_Catalog_FrontLeft_6069203.png
Frecuencia máxima del procesador	4.6
Gestión de la seguridad	Cifrado de volumen completo
Gestión de la seguridad	HP Sure Admin
Gestión de la seguridad	Certificación de la plataforma HP
Gestión de la seguridad	HP Sure Start
Gestión de la seguridad	HP Sure Recover
Gestión de la seguridad	Unidades de autocifrado

Gestión de la seguridad	HP Secure Erase
Gestión de la seguridad	Bloqueo de Seguridad Kensington
Gestión de la seguridad	Autenticación segura
Gestión de la seguridad	Módulo de plataforma de confianza (TPM) 2.0 con chip de seguridad integrado
Gestión de la seguridad	HP BIOSphere
Gestión de la seguridad	HP Sure Run
Gestión de la seguridad	HP Sure Click
Gestión de la seguridad	HP Sure Sense
Hilos del procesador	24
Interfaz del almacenamiento 01	PCIe® Gen 5
Interfaz del teclado	USB
Manual TS icono SO	http://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c03905482.png
Manual TS icono almacenamiento	http://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08192819.png
Manual TS icono conectividad	http://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08201987.png
Manual TS icono dimensiones torre	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08201997.png
Manual TS icono duración de la batería	http://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c03905264.png
Manual TS icono gráficos	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08169202.png
Manual TS icono memoria	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08267700.png
Manual TS icono peso sistema imperial	http://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05790117.png
Manual TS icono peso sistema métrico	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08267650.png
Manual TS icono procesador	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08201972.png
Marca del almacenamiento 01	HP Z Turbo Drive
Marca del procesador	Intel®
Memoria ECC	ECC
Memoria y almacenamiento	32 GB memory;1 TB SSD storage
Modelo del procesador	634
Nota sobre la memoria estándar	Velocidades de transferencia de hasta 6400 MT/s.
Núcleo del procesador	12
Número de nota al pie sobre el software incluido	[21]

Número de nota al pie sobre el software incluido	[13]
Número de nota al pie sobre la gestión de la seguridad	[20]
Número de nota al pie sobre la gestión de la seguridad	[16]
Número de nota al pie sobre la gestión de la seguridad	[17]
Número de nota al pie sobre la gestión de la seguridad	[22]
Número de nota al pie sobre la gestión de la seguridad	[19]
Número de nota al pie sobre la gestión de la seguridad	[15]
Número de nota al pie sobre la gestión de la seguridad	[18]
Número de nota al pie sobre las característica de capacidad de gestión 2	[39]
Número de nota al pie sobre las característica de capacidad de gestión 3	[14]
Número de nota al pie sobre los puertos de E/S externos	[24,25]
Número de ranuras de memoria	1
Protocolo de la interfaz de almacenamiento 01	NVMe™
Software incluido	Diagnóstico de hardware de ordenador HP UEFI
Software incluido	HP Support Assistant
Software incluido	Diagnóstico de hardware HP para PC Windows
Software incluido	HP Anyware Pro
Software incluido	Software HP Z Remote Graphics (RGS)
Tamaño de la memoria	32
Teclado numérico	Sin teclado numérico
Tecnología de la frecuencia del procesador	Tecnología Intel® Turbo Boost
Tipo de almacenamiento	SSD

Tipo de almacenamiento 01	SSD
Tipo de memoria	DDR5
Tipo de módulo de la memoria	SODIMM
Ubicación del puerto de E/S	Parte delantera
Ubicación del puerto de E/S	Parte trasera
Ubicación del puerto de E/S	Frontal Premium
Unidad de medida de la capacidad de almacenamiento 01	TB
Unidad de medida de la frecuencia máxima del procesador	GHz
Unidad de medida de la velocidad de la memoria	MT/s
Unidad de medida del tamaño de la memoria	GB
Velocidad de la memoria	6400

[1] No todas las características están disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir la actualización o compra por separado de hardware, controladores, software o actualizaciones de BIOS para aprovechar al máximo la funcionalidad de Windows. Windows se actualiza y habilita automáticamente. Se requiere Internet de alta velocidad y una cuenta de Microsoft. Se pueden aplicar tarifas de proveedores de servicios de internet (ISP) y, con el tiempo, se podrían aplicar requisitos adicionales para las actualizaciones. Consulte <http://www.windows.com>.

[6] Multi-core se ha diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. No todos los clientes ni todas las aplicaciones de software se beneficiarán necesariamente del uso de esta tecnología. El rendimiento y la frecuencia del reloj variarán en función de la carga de trabajo de las aplicaciones, así como de las configuraciones de hardware y software. La numeración, marca o nombre de Intel no es una medida que indique un rendimiento superior.

[7] El rendimiento de Intel® Turbo Boost varía en función del hardware, software y configuración general del sistema. Consulte <http://www.intel.com/technology/turboboost/> para obtener más información.

Workforce Computing

★ : Recomendado

Servicios de soporte (Workforce Computing)

Svc. HP in situ de 4 años para estac. trab. de gama alta	U61CME ★
Svc. HP in situ de 3 años con alertas detecc. predict. para estac. trab. de gama alta	U56NNE ★
Svc. HP in situ de 3 años con alertas detecc. predict./acc. pref. para estac. trab. de gama altas	UJ1B0E ★
1 año de servicio HP acceso de prioridad plus para ordenadores (más de 1000 puestos)	U80M9E
3 años de servicio HP acceso de prioridad plus para ordenadores (más de 1000 puestos)	U80MBE
4 años de servicio HP acceso de prioridad plus para ordenadores (más de 1000 puestos)	U80MCE
5 años de servicio HP acceso de prioridad plus para ordenadores (más de 1000 puestos)	U80MDE
HP 2y Post Warranty Onsite w/Predictive Detection Alerts/Preferred Access HE WS	UU8C5PE
HP 2y Post Warranty Onsite w/Predictive Detection Alerts/Preferred Access/DMR HE WS	UU8C6PE
Servicio HP Priority Access 2 años para PC más de 250 asientos	U80LYE
Servicio HP PriorityAccessPlus PC, 2 años, más de 1000 asientos	U80LZE
Servicio HP de acceso de prioridad de 1 año para ordenadores (más de 250 puestos)	U80M5E
Servicio HP de acceso de prioridad de 4 años para ordenadores (más de 250 puestos)	U80M1E
Servicio HP de acceso de prioridad de 5 años para ordenadores (más de 250 puestos)	U80M2E
Servicio HP de acceso prioritario para PC (más de 250 puestos), 3 años	U80M6E
Soporte de hardware HP Care de 3 a. in situ para estaciones de trabajo	U61CCE
Svc. HP in situ de 3 años con alertas det. pred./acc. pref./reten. sop. defec. y disp. perif. para estac. trab. de gama alta	UJ1B9E
Svc. HP in situ de 3 años con alertas detecc. pred./reten. sop. defec. y disp. perif. para estac. trab. de gama alta	U64R3E
Svc. HP in situ de 3 años con alertas detecc. predict./acc. pref./reten. sop. defec. de gama alta para estac. trab.	UJ1B3E
Svc. HP in situ de 3 años con alertas detecc. predict./disp. perif. para estac. trab. de gama alta	U64R0E
Svc. HP in situ de 3 años con alertas detecc. predict./reten. sop. defec. para estac. trab. de gama alta	U56NSE
Svc. HP in situ de 3 años con perif. para estac. trab. de gama alta	U64R6E
Svc. HP in situ de 3 años con reten. sop. defec. para estac. trab. de gama alta	U61CFE
Svc. HP in situ de 3 años con reten. sop. defec. y disp. perif. para estac. trab. de gama alta	U64R9E
Svc. HP in situ de 4 años con alertas detecc. pred./acc. pref. y perif. para estac. trab. de gama alta	UJ1B7E
Svc. HP in situ de 4 años con alertas detecc. pred./acc. pref./reten. sop. defec. y disp. perif. para estac. trab. de gama alta	UJ1C0E
Svc. HP in situ de 4 años con alertas detecc. pred./reten. sop. defec. y disp. perif. para estac. trab. de gama alta	U64R4E
Svc. HP in situ de 4 años con alertas detecc. predict. para estac. trab. de gama alta	U56NQE
Svc. HP in situ de 4 años con alertas detecc. predict./acc. pref. para estac. trab. de gama alta	UJ1B1E
Svc. HP in situ de 4 años con alertas detecc. predict./disp. perif. para estac. trab. de gama alta	U64R1E
Svc. HP in situ de 4 años con alertas detecc. predict./reten. sop. defec. para estac. trab. de gama alta	U56NTE
Svc. HP in situ de 4 años con perif. para estac. trab. de gama alta	U64R7E
Svc. HP in situ de 4 años con reten. sop. defec. para estac. trab. de gama alta	U61CQE
Svc. HP in situ de 4 años con reten. sop. defec. y disp. perif. para estac. trab. de gama alta	U64RBE
Svc. HP in situ de 5 años con alertas detecc. pred./acc. pref./reten. sop. defec. y disp. perif. para estac. trab. de gama alta	UJ1C1E
Svc. HP in situ de 5 años con alertas detecc. pred./reten. sop. defec. y disp. perif. para estac. trab. de gama alta	U64R5E
Svc. HP in situ de 5 años con alertas detecc. predict. para estac. trab. de gama alta	U56NRE
Svc. HP in situ de 5 años con alertas detecc. predict./acc. pref. para estac. trab. de gama alta	UJ1B2E
Svc. HP in situ de 5 años con alertas detecc. predict./acc. pref./disp. perif. para estac. trab. de gama alta	UJ1B8E
Svc. HP in situ de 5 años con alertas detecc. predict./acc. pref./reten. sop. defec. para estac. trab. de gama alta	UJ1B5E
Svc. HP in situ de 5 años con alertas detecc. predict./disp. perif. para estac. trab. de gama alta	U64R2E
Svc. HP in situ de 5 años con alertas detecc. predict./reten. sop. defec. para estac. trab. de gama alta	U56NVE
Svc. HP in situ de 5 años con perif. para estac. trab. de gama alta	U64R8E
Svc. HP in situ de 5 años con reten. sop. defec. para estac. trab. de gama alta	U61CZE
Svc. HP in situ de 5 años con reten. sop. defec. y disp. perif. para estac. trab. de gama alta	U64RCE

Svc. HP in situ de 5 años para estac. trab. de gama alta	U61CXE
Svc. asist. HP in situ de 3 años con alert. detecc. pred./acc. pref./cob. de viaje para est. de trab. de gama alta	UT2N2E
Svc. asist. HP in situ de 3 años con alert. detecc. pred./cob. de viaje para est. de trab. de gama alta	UT2M6E
Svc. asist. HP in situ de 3 años con alert. detecc. pred./ret. sop. def./cob. de viaje para est. de trab. de gama alta	UT2M9E
Svc. asist. HP in situ de 3 años con cob. de viaje para est. de trab. de gama alta	UT2M0E
Svc. asist. HP in situ de 3 años con ret. sop. def./cob. de viaje para est. de trab. de gama alta	UT2M3E
Svc. asist. HP in situ de 4 años con alert. detecc. Pred./acc. pref./ret. sop. def./cob. de viaje para est. de trab. de gama alta	UT2N6E
Svc. asist. HP in situ de 4 años con alert. detecc. pred./acc. pref./cob. de viaje para est. de trab. de gama alta	UT2N3E
Svc. asist. HP in situ de 4 años con alert. detecc. pred./cob. de viaje para est. de trab. de gama alta	UT2M7E
Svc. asist. HP in situ de 4 años con alert. detecc. pred./ret. sop. def./cob. de viaje para est. de trab. de gama alta	UT2N0E
Svc. asist. HP in situ de 4 años con cob. de viaje para est. de trab. de gama alta	UT2M1E
Svc. asist. HP in situ de 4 años con ret. sop. def./cob. de viaje para est. de trab. de gama alta	UT2M4E
Svc. asist. HP in situ de 5 años con alert. detecc. pred./acc. pref./cob. de viaje para est. de trab. de gama alta	UT2N4E
Svc. asist. HP in situ de 5 años con alert. detecc. pred./acc. pref./ret. sop. def./cob. de viaje para est. de trab. de gama alta	UT2N7E
Svc. asist. HP in situ de 5 años con alert. detecc. pred./cob. de viaje para est. de trab. de gama alta	UT2M8E
Svc. asist. HP in situ de 5 años con alert. detecc. pred./ret. sop. def./cob. de viaje para est. de trab. de gama alta	UT2N1E
Svc. asist. HP in situ de 5 años con cob. de viaje para est. de trab. de gama alta	UT2M2E
Svc. asist. HP in situ de 5 años con ret. sop. def./cob. de viaje para est. de trab. de gama alta	UT2M5E
Svc. asist. HP in situ posg. de 2 años con alert. detecc. pred. para est. trab. de gama alta	UU8C3PE
Svc. asist. HP in situ posg. de 2 años con alert. detecc. pred./ret. sop. defec. para est. trab. de gama alta	UU8C4PE
Svc. asist. HP in situ posg. de 2 años con ret. sop. def. para est. de trab. de gama alta	UU8C2PE
Svc. asist. HP in situ posg. de 2 años para est. de trab. de gama alta	UU8C1PE
Svc. asist. in situ HP de 3 años con alert. detecc. pred./acc. pref./ret. sop. def./cob. de viaje para est. de trab. de gama alta	UT2N5E
Svc. asist. posg. in situ HP de 1 año con alert. detecc. pred. para est. trabajo de gama alta	UJ1C2PE
Svc. asist. posg. in situ HP de 1 año con alert. detecc. pred./ret. sop. defec. para est. trabajo de gama alta	UJ1C3PE
Svc. asist. téc. in situ HP de 3 años con aler. det. pred.s/acc. pref./perif. para est. trabajo de gama alta	UJ1B6E
Svc. asist. téc. in situ HP de 4 años con aler. det. pred.s/acc. pref./ret. sop. def. para est. trabajo gama alta	UJ1B4E
Svc. posg. HP in situ de 1 año con alertas detecc. predict./acc. pref. para estac. trab. de gama alta	UJ1C4PE
Svc. posg. HP in situ de 1 año con alertas detecc. predict./acc. pref./reten. sop. defec. para estac. trab. de gama alta	UJ1C5PE
Svc. posg. HP in situ de 1 año con reten. sop. defec. para estac. trab. de gama alta	U60PYPE
Svc. posg. HP in situ de 1 año para estac. trab. de gama alta	U60PXPE

Componentes/Actualizaciones

★ : Recomendado

Memoria

16GB DDR5 (1x16GB) 6400 DIMM ECC REG China Memory	B55B3AA
16GB DDR5 (1x16GB) 6400 DIMM ECC REG Memory	B55A9AA
32GB DDR5 (1x32GB) 6400 DIMM ECC REG China Memory	B55B4AA
32GB DDR5 (1x32GB) 6400 DIMM ECC REG Memory	B55B0AA
64GB DDR5 (1x64GB) 6400 DIMM ECC REG China Memory	B55B5AA
64GB DDR5 (1x64GB) 6400 DIMM ECC REG Memory	B55B1AA

Puertos/módulos/controladores internos

Adaptador de doble puerto NIC Intel X550 10GBASE-T	1QL46AA
Allied Telesis AT-2911Ta/2-901 1GbE RJ45 PCIe Network Adapter	D18BBAA
Allied Telesis AT-2914SX/LC-901 1 GB LC Fibra NIC	1C7Q2AA
Broadcom 5720 1GbE RJ45 PCIe Ethernet Network Adapter	9Z7P1AA
Guía estéreo 3D NVIDIA	K0A25AA
HP 10/25GbE SFP28 Fiber Network Module	B5CL0AA
HP 1 GbE LAN Puerto Flex 2020	141J6AA
HP 10GbE SFP+ SR/SW LC Fiber Optic Transceiver	860T8AA
HP 2,5 GbE LAN Puerto Flex Z2 Mini	169K0AA
HP 25GbE SFP28 LC Fiber Optic Transceiver	860T9AA
HP Dual Port 10GBase-T NIC Module G2	360K6AA
HP Dual TBT5 PCIe x4 Low Profile Card	B15HRAA
HP Dual Type-C 3.2 Gen2 15W Out v3 Flex IO	B6BT5AA
HP Dual USB-A 3.2 Gen1 Flex 2020	141J8AA
HP G2 10GBase-T Flex IO	CF8G5AA
HP MT7925 Wi-Fi 7 +Bluetooth 5.4 WLAN with External Antennae	B5CL1AA
HP Serial Port Internal Adapter	B5CH9AA
HP Type-A 2.0 Internal Port Adapter Kit	79C24AA
HP Z4/Z8 Fury G6i Type-C SuperSpeed USB 20Gbps Front IO v2 Premium Module	B5CJ1AA
NIC Intel Ethernet I350-T4 de 4 puertos y 1 Gb	W8X25AA
NIC NVIDIA Mellanox ConnectX-6 LX puerto dual 25 GbE SFP28	436M8AA
Puerto de serie HP con Flex IO v3	5B895AA
Puerto individual HP Flex 1 GbE fibra LC	20J15AA

Chasis/rieles

Brazo de gestión de cables para bastidor HP	35Z34AA
HP PCIe - Gen5 Front Removable M.2/U.2 2-in-1 Frame/Carrier	B5CK8AA
HP PCIe - Gen5 Front Removable M.2/U.2 Spare Carrier	B54ZMAA
HP Z Turbo Drive Quad Pro PCIe-5x16 NVMe Carrier	B54Z1AA
HP Z4 G6i Fan and Front Card Guide Extra Long Graphics	CM3R7AA
HP Z4 G6i Fan and Front Card Guide Kit	BZ2R2AA
HP Z4 G6i Memory Cooling Solution	BZ2R1AA
HP Z4 G6i XL Side Panel	BY2F7AA
HP Z4/Z8 Fury G6i Rail Rack Kit	B5CJ0AA

Almacenamiento

Disco duro para empresas SATA 6G de 12 TB, 7200 RPM y 3,5 pulgadas	5S461AA
HP Z Turbo 1TB 2280 PCIe-5x4 SED OPAL2 TLC M.2 SSD Module	B54YXAA
HP Z Turbo 1TB 2280 PCIe-5x4 SED OPAL2 TLC M.2 Z4/Z8 Fury Kit SSD	B54X7AA

HP Z Turbo 1TB 2280 PCIe-5x4 TLC M.2 SSD Module	B54YVAA
HP Z Turbo 1TB 2280 PCIe-5x4 TLC M.2 Z4/Z8 Fury Kit SSD	B54X6AA
HP Z Turbo 2TB 2280 PCIe-5x4 SED OPAL2 TLC M.2 SSD Module	B54YYAA
HP Z Turbo 2TB 2280 PCIe-5x4 SED OPAL2 TLC M.2 Z4/Z8 Fury Kit SSD	B54X9AA
HP Z Turbo 2TB 2280 PCIe-5x4 TLC M.2 SSD Module	B54YWAA
HP Z Turbo 2TB 2280 PCIe-5x4 TLC M.2 Z4/Z8 Fury Kit SSD	B54X8AA
Módulo SSD Z Turbo 1 TB PCIe-4x4 TLC	38T77AA
Módulo SSD Z Turbo 2 TB PCIe-4x4 TLC	38T75AA
Módulo SSD Z Turbo 4 TB 2280 PCIe-4x4 SED OPAL2 TLC M.2	55497AA
Módulo SSD Z Turbo 4 TB 2280 PCIe-4x4 TLC	55496AA
Módulo controlador Intel VROC SSD NVMe estándar	3FJ80AA
Módulo de controlador Intel VROC NVMe SSD Premium	3FJ81AA
Z Turbo 4TB 2280 PCIe-4x4 SED OPAL2 TLC M.2 Z4/Z8 Fury Kit SSD	B54X5AA
Z Turbo 4TB 2280 PCIe-4x4 TLC M.2 Z4/Z8 Fury Kit SSD	B54X4AA
Z Turbo 4TB 2280 PCIe-5x4 M.2 SSD Module	B54XBAA
Z Turbo 4TB 2280 PCIe-5x4 M.2 Z4/Z8 Fury Kit SSD	B54XCAA

Gráficos

HP Nvidia Quadro Sync II	1WT20AA
NVIDIA A800 40 GB Graphics	8D6C0AA
NVIDIA RTX A1000 8 GB with Mini Bracket 4mDP Graphics	AV8J4AA
NVIDIA RTX A400 4 GB with Mini Bracket 4mDP Graphics	AV8J3AA
NVIDIA RTX PH x2xxx 4mDP Graphics	B5CH7AA
NVIDIA RTX PH x45xx 4DP Graphics	B11F2AA
NVIDIA RTX PH x4xxx 4DP Graphics	B11F3AA
NVIDIA RTX PH x5xxx 4DP Graphics	B11F1AA
NVIDIA RTX PH x6xxx 4DP Graphics	B11E9AA
NVIDIA RTX PH x8xxx 4DP Graphics	B11F0AA
NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell 72 GB 4DP Graphics	D41E8AA
NVIDIA RTX PRO Sync Card	C08YVAA

Replicadores/dongles/base de acoplamiento de puertos

Cables/adaptadores de cable/dongles

AUX PSU 8pin to 16pin PCIe 300W Cable	CZ6L5AA	
Adaptador HP DisplayPort a VGA	AS615AA	obsoleto
Adaptador HP DisplayPort a VGA	F7W97AA	
Cable adaptador sencillo HP miniDP a DP	2MY05AA	
HP Graphics Cable Kit	B5CJ4AA	

Ratones/lápices/otros dispositivos señaladores

Alfombrillas para ratón

Alfombrilla de escritorio desinfectable HP 205	8X597AA
--	---------

Ratones inalámbricos

Ratón inalámbrico de desplazamiento ultrarrápido HP 785M	B8YX4AA
--	---------

Seguridad

Cables de seguridad

Bloqueo de cable con llave HP de 10 mm	T1A62AA
Bloqueo de cable con llave principal HP de 10 mm	T1A63AA

Otros en seguridad

HP Anyware Remote System Controller	7K6D7AA
HP Integrated Remote System Controller	7K6D9AA
HP Remote System Controller Main Board Adapter	7K6D8AA

Teclados/otros dispositivos de entrada

Combo inalámbrico

Combinación de teclado y ratón inalámbricos recargables multidispositivo HP 725	9T5B0UT
---	---------

Teclados con cables

HP 320K G2 USB Wired Keyboard (Bulk Qty.12)	9SR37A9
Teclado HP Bus Slim v2 Smart Card USB	A71J9AA
Teclado de sobremesa con cable HP 320K	9SR37UT

Combo con cable

Teclado y ratón con cables HP Desktop 320MK	9SR36UT
---	---------

Monitores empresariales

★ : Recomendado

HP Pro de la serie 5

HP Series 5 Pro 23.8 inch FHD USB-C Conferencing Monitor - 524pm	9E0G9E9
HP Series 5 Pro 27 inch QHD USB-C Conferencing Monitor - 527pm	9E0Y9E9
Monitor FHD HP Pro de la serie 5 de 23,8 pulgadas: 524 pf	9D9L6A5
Monitor FHD HP Pro de la serie 5 de 23,8 pulgadas: 524 pf	9D9L6E9
Monitor FHD HP Pro de la serie 5 de 23,8 pulgadas: 524 pf	9D9L6UT
Monitor FHD HP Pro de la serie 5 de 23,8 pulgadas: 524 pf sin PVC	9D9L6A5
Monitor FHD HP de la serie 5 Pro de 27 pulgadas: 527pf	B28F5A5
Monitor FHD HP de la serie 5 Pro de 27 pulgadas: 527pf	B28F5E9
Monitor FHD HP de la serie 5 Pro de 27 pulgadas: 527pf	B28F5UT
Monitor FHD HP de la serie 5 Pro de 27 pulgadas: 527pf sin PVC	B28F5A5
Monitor FHD HP de la serie 5 de 23,8 pulgadas: 524da	B11W5AT
Monitor FHD HP de la serie 5 de 27 pulgadas: 527da	B11W6AS
Monitor FHD HP de la serie 5 de 27 pulgadas: 527da	B11W6AT
Monitor FHD USB-C HP Pro de la serie 5 de 23,8 pulgadas: 524pu	9D9V7AA
Monitor FHD USB-C HP Pro de la serie 5 de 23,8 pulgadas: 524pu	9D9V7E9
Monitor FHD sin soporte HP Pro de la serie 5 de 23,8 pulgadas: 524 pf	9D9L6A9
Monitor HP Pro de la serie 5 con resolución WUXGA de 24 pulgadas: 524 pn	9D9A7AA
Monitor HP Pro de la serie 5 con resolución WUXGA de 24 pulgadas: 524 pn	9D9A7E9
Monitor HP Pro de la serie 5 con resolución WUXGA de 24 pulgadas: 524 pn sin PVC	9D9A7A5
Monitor QHD HP Pro de la serie 5 de 27 pulgadas: 527 pq	9D9S0A5
Monitor QHD HP Pro de la serie 5 de 27 pulgadas: 527 pq	9D9S0E9
Monitor QHD HP Pro de la serie 5 de 27 pulgadas: 527 pq	9D9S0UT
Monitor QHD HP Pro de la serie 5 de 27 pulgadas: 527 pq sin PVC	9D9S0A5
Monitor QHD HP Pro de la serie 5 sin soporte de 27 pulgadas: 527 pq	9D9S0A9
Monitor QHD USB-C HP Pro de la serie 5 de 27 pulgadas: 527pu	9E0G5AA
Monitor QHD USB-C HP Pro de la serie 5 de 27 pulgadas: 527pu	9E0G5E9
Monitor de conferencias QHD USB-C HP Pro de la serie 5 de 27 pulgadas - 527pm sin PVC	9E0Y9A5
Monitor de videoconferencia DQHD HP Pro de la serie 5 de 49 pulgadas: 549pm	B7GV8A5
Monitor de videoconferencia DQHD HP Pro de la serie 5 de 49 pulgadas: 549pm	B7GV8AA
Monitor de videoconferencia DQHD HP Pro de la serie 5 de 49 pulgadas: 549pm	B7GV8A5
Monitor de videoconferencia DQHD HP Pro de la serie 5 de 49 pulgadas: 549pm	B7GV8E9
Monitor de videoconferencia FHD USB-C HP Pro de la serie 5 de 23,8 pulgadas: 524pm	9E0G9A5
Monitor de videoconferencia FHD USB-C HP Pro de la serie 5 de 23,8 pulgadas: 524pm	9E0G9UT
Monitor de videoconferencia QHD USB-C HP Pro de la serie 5 de 27 pulgadas: 527pm	9E0Y9UT
Monitor de videoconferencia WQHD USB-C HP Pro de la serie 5 de 34 pulgadas: 534pm	9E0Z2A5
Monitor de videoconferencia WQHD USB-C HP Pro de la serie 5 de 34 pulgadas: 534pm	9E0Z2UT
Monitor portátil WQXGA HP Pro de la serie 5 de 14 pulgadas: 514pn	B88JWAA
Monitor portátil WQXGA HP Pro de la serie 5 de 14 pulgadas: 514pn	B88JWAS
Monitor portátil WQXGA HP Pro de la serie 5 de 14 pulgadas: 514pn	B88JWE9

Serie 7 Pro

HP Series 7 Pro 23.8 inch FHD Monitor - 724pf	8X530A5
HP Series 7 Pro 27 inch 4K Conferencing Monitor - 727pm	8K135A5
HP Series 7 Pro 27 inch 4K Thunderbolt 4 Monitor - 727pk	8J9G2A5
HP Series 7 Pro 27 inch QHD Monitor - 727pq	8J4D8A5
HP Series 7 Pro 27 inch QHD Thunderbolt 4 Monitor - 727pu	8J9E6A5
HP Series 7 Pro 31.5 inch 4K Thunderbolt 4 Monitor - 732pk	8Y2K9A5

Monitor 4K HP serie 7 Pro de 31,5 pulgadas Thunderbolt 4 - 732pk	8Y2K9AA
Monitor 4K HP serie 7 Pro de 31,5 pulgadas Thunderbolt 4 - 732pk	8Y2K9E9
Monitor 4K Thunderbolt 4 HP Pro de la serie 7 de 27 pulgadas: 727pk	8J9G2AA
Monitor 4K Thunderbolt 4 HP Pro de la serie 7 de 27 pulgadas: 727pk	8J9G2E9
Monitor 4K Thunderbolt 4 HP Pro de la serie 7 de 27 pulgadas: 727pk sin PVC	8J9G2A5
Monitor 4K Thunderbolt 4 HP Pro de la serie 7 de 31,5 pulgadas - 732pk sin PVC	8Y2K9A5
Monitor 5K2K para conferencias HP serie 7 Pro de 39,7 pulgadas -740pm	8Y2R2AA
Monitor 5K2K para conferencias HP serie 7 Pro de 39,7 pulgadas -740pm	8Y2R2E9
Monitor FHD HP de la serie 7 Pro de 23,8 pulgadas: 724pf sin PVC	8X530A5
Monitor FHD HP serie 7 Pro de 23,8 pulgadas - 724pf	8X530AA
Monitor FHD HP serie 7 Pro de 23,8 pulgadas - 724pf	8X530E9
Monitor HP Pro de la serie 7 de 24 pulgadas con resolución WUXGA y conectividad USB-C: 724pu	8Y2F7AA
Monitor HP Pro de la serie 7 de 24 pulgadas con resolución WUXGA y conectividad USB-C: 724pu	8Y2F7E9
Monitor HP Pro de la serie 7 de 24 pulgadas con resolución WUXGA y conectividad USB-C: 724pu sin PVC	8Y2F7A5
Monitor HP Pro de la serie 7 de 24 pulgadas con resolución WUXGA: 724pn	8X534AA
Monitor HP Pro de la serie 7 de 24 pulgadas con resolución WUXGA: 724pn	8X534E9
Monitor HP Pro de la serie 7 de 24 pulgadas con resolución WUXGA: 724pn sin PVC	8X534A5
Monitor QHD HP Pro de la serie 7 de 27 pulgadas: 727pq	8J4D8E9
Monitor QHD HP Pro de la serie 7 de 27 pulgadas: 727pq	8J4D8UT
Monitor QHD HP Pro de la serie 7 de 27 pulgadas: 727pq sin PVC	8J4D8A5
Monitor WQHD+ Thunderbolt 4 HP Pro de la serie 7 de 37,5 pulgadas: 738pu	8K167AA
Monitor WQHD+ Thunderbolt 4 HP Pro de la serie 7 de 37,5 pulgadas: 738pu	8K167E9
Monitor WQHD+ Thunderbolt 4 HP Pro de la serie 7 de 37,5 pulgadas: 738pu sin PVC	8K167A5
Monitor de acoplamiento 4K Thunderbolt 4 HP Pro de la serie 7 de 31,5 pulgadas: 732 xk	B7JM6AA
Monitor de acoplamiento 4K Thunderbolt 4 HP Pro de la serie 7 de 31,5 pulgadas: 732 xk	B7JM6E9
Monitor de alta definición cuádruple Thunderbolt 4 HP Pro de la serie 7 de 27 pulgadas: 727pu	8J9E6E9
Monitor de alta definición cuádruple Thunderbolt 4 HP Pro de la serie 7 de 27 pulgadas: 727pu	8J9E6UT
Monitor de alta definición cuádruple Thunderbolt 4 HP Pro de la serie 7 de 27 pulgadas: 727pu sin PVC	8J9E6A5
Monitor de videoconferencia 4K HP Pro de la serie 7 de 27 pulgadas: 727pm	8K135AA
Monitor de videoconferencia 4K HP Pro de la serie 7 de 27 pulgadas: 727pm	8K135E9
Monitor de videoconferencia 5K2K HP Pro de la serie 7 de 39,7 pulgadas: 740pm sin PVC	8Y2R2A5
Monitor de videoconferencia WQHD HP Pro de la serie 7 de 34 pulgadas: 734pm	8K157E9
Monitor de videoconferencia WQHD HP Pro de la serie 7 de 34 pulgadas: 734pm	8K157UT
Monitor de videoconferencia WQHD HP Pro de la serie 7 de 34 pulgadas: 734pm sin PVC	8K157A5
Monitor de videoconferencias 4K HP Pro de la serie 7 de 27 pulgadas: 727pm sin PVC	8K135A5

Serie E

Monitor FHD HP E22 G5	6N4E8AA	
Monitor FHD HP E22 G5	6N4E8E9	
Monitor FHD HP E24t G5 con pantalla táctil	6N6E6AA	
Monitor FHD HP E24t G5 con pantalla táctil	6N6E6E9	
Monitor FHD HP E27 G5	6N4E2AA	obsoleto
Monitor USB-C 4K HP E27k G5	6N4C4AA	
Monitor USB-C 4K HP E27k G5	6N4C4E9	
Monitor USB-C 4K HP E32k G5	6N4D6AA	
Monitor USB-C 4K HP E32k G5	6N4D6E9	
Monitor USB-C 4K HP E32kG5 sin PVC	6N4D6A5	
Monitor curvo DQHD HP E45c G5	6N4C1AA	
Monitor curvo DQHD HP E45c G5	6N4C1E9	
Monitor de conferencias USB-C QHD HP E27m G4	40Z29A5	
Monitor de conferencias USB-C QHD HP E27m G4	40Z29E9	
Monitor de videoconferencia FHD HP E24mv G4	169L0AA	

Series 3 Pro

Monitor FHD HP Series 3 Pro de 21,45 pulgadas - 322pv	9U5A2AA
Monitor FHD HP Series 3 Pro de 21,45 pulgadas - 322pv	9U5A2AS
Monitor FHD HP Series 3 Pro de 21,5 pulgadas - 322pf	9U5B0AF
Monitor FHD HP Series 3 Pro de 21,5 pulgadas - 322pf	9U5B0AS
Monitor FHD HP Series 3 Pro de 21,5 pulgadas - 322pf	9U5B0UT
Monitor FHD HP Series 3 Pro de 23,8 pulgadas - 324pf	9U5J5AF
Monitor FHD HP Series 3 Pro de 23,8 pulgadas - 324pf	9U5J5AS
Monitor FHD HP Series 3 Pro de 23,8 pulgadas - 324pf	9U5J5UT
Monitor FHD HP Series 3 Pro de 23,8 pulgadas - 324pv	9U5C1AA
Monitor FHD HP Series 3 Pro de 23,8 pulgadas - 324pv	9U5C1AS
Monitor FHD HP de la serie 3 Pro de 21,45 pulgadas: 322pe	AK2F1AS
Monitor FHD HP de la serie 3 Pro de 21,45 pulgadas: 322pe	AK2F1UT
Monitor FHD HP de la serie 3 Pro de 21,5 pulgadas: 322ph	B0BN7AF
Monitor FHD HP de la serie 3 Pro de 21,5 pulgadas: 322ph	B0BN7AS
Monitor FHD HP de la serie 3 Pro de 21,5 pulgadas: 322ph	B0BN7UT
Monitor FHD HP de la serie 3 Pro de 23,8 pulgadas: 324pe	B1GM5AA
Monitor FHD HP de la serie 3 Pro de 23,8 pulgadas: 324pe	B1GM5AF
Monitor FHD HP de la serie 3 Pro de 23,8 pulgadas: 324pe	B1GM5AS
Monitor FHD HP de la serie 3 Pro de 23,8 pulgadas: 324ph	B0BU9AF
Monitor FHD HP de la serie 3 Pro de 23,8 pulgadas: 324ph	B0BU9AS
Monitor FHD HP de la serie 3 Pro de 23,8 pulgadas: 324ph	B0BU9UT
Monitor FHD HP de la serie 3 Pro de 27 pulgadas: 327pe	B1GM6AA
Monitor FHD HP de la serie 3 Pro de 27 pulgadas: 327pe	B1GM6AF
Monitor FHD HP de la serie 3 Pro de 27 pulgadas: 327pe	B1GM6AS
Monitor FHD HP de la serie 3 Pro de 27 pulgadas: 327pf	B0CG3AF
Monitor FHD HP de la serie 3 Pro de 27 pulgadas: 327pf	B0CG3AS
Monitor FHD HP de la serie 3 Pro de 27 pulgadas: 327pf	B0CG3UT
Monitor FHD HP de la serie 3 Pro de 27 pulgadas: 327ph	B0CG8AF
Monitor FHD HP de la serie 3 Pro de 27 pulgadas: 327ph	B0CG8AS
Monitor FHD HP de la serie 3 Pro de 27 pulgadas: 327ph	B0CG8UT

Serie P

Monitor curvo HP P34hc G4 WQHD USB-C	21Y56AA
--------------------------------------	---------

OMEN by HP Monitors

Monitor gaming OMEN by HP de 27 pulgadas, QHD, 165 Hz: OMEN 27qz	AK2B3AA
Monitor gaming OMEN by HP de 27 pulgadas, QHD, 165 Hz: OMEN 27qz	AK2B3E9

Aviso legal — Copyright

Intel, Pentium, el logo de Intel, Intel Core, Thunderbolt, vPro, Optane y Core Inside son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation o de sus filiales en Estados Unidos y en otros países. Bluetooth es una marca comercial de su propietario utilizada por HP Inc. bajo licencia. USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum. Adobe PDF es una marca comercial de Adobe Systems Incorporated. ENERGY STAR es una marca comercial registrada por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos. DisplayPort™ y el logotipo de DisplayPort™ son marcas comerciales propiedad de la asociación de estándares de electrónica de video (VESA®) en Estados Unidos y en otros países. NVIDIA, el logotipo de NVIDIA y Quadro son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de NVIDIA Corporation en Estados Unidos y en otros países. Bluetooth es una marca comercial de su propietario utilizada por HP Inc. bajo licencia. AMD y Radeon son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. El resto de marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. La información aquí recogida está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.